IL COLLEGIO GEOMETRI DI VERONA
MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE
ACCESSIBILITÀ SITO WEB

Modello di autovalutazione [V. 01]
Data: **28-12-2023**
Breve descrizione del prodotto: **Sito Web**
Metodologia di valutazione: **Autovalutazione**
Standard applicabili e linee guida: **WCAG 2.1 AA**
Responsabile alla compilazione: **Andrea Cappello - Aitema S.r.l.**

Requisiti tecnici di accessibilità

Questo report è stato generato secondo i requisiti tecnici di accessibilità indicati nei campi sottostanti

Standard utilizzato	Livello di conformità
Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/	Livello AA (Sì / ~~No~~)
Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/	Livello AA (~~Sì~~ / No)
La norma specifica i requisiti di accessibilità funzionali applicabili ai prodotti e servizi UNI EN 301549:2018	(~~Sì~~ / No)

Terminologia

I termini utilizzati per la dichiarazione di conformità sono definiti come:

- **Soddisfatto**: tutte le funzionalità dell'ICT soddisfano il criterio
- **Non soddisfatto**: la maggior parte delle funzionalità dell'ICT non soddisfano il criterio
- **Non applicabile**: il criterio non è applicabile alle funzionalità dell'ICT

Web

Requisiti minimi per contenuti livello A e AA (obbligatori)
Nota: per i documenti inseriti all'interno delle pagine Web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) si faccia riferimento ai punti di controllo presenti nella tabella "Documenti non Web".

Criterio	Conformità	Note
1.1.1 Contenuti non testuali (livello A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.1.1 Contenuti non testuali (livello AA)	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati)	Non applicabile	Non sono presenti tracce audio o video all'interno del sito
1.2.2 Sottotitoli (preregistrati) (livello A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)	Non applicabile	Non sono presenti video all'interno del sito
1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) (livello A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	Non applicabile	Non sono presenti tracce audio o video all'interno del sito
1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)	Non applicabile	Non sono presenti video all'interno del sito
1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)	Non applicabile	Non sono presenti video all'interno del sito
1.3.1 Informazioni e correlazioni (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.1 Informazioni e correlazioni	Soddisfatto	Aggiunto testo e informazioni utili leggibili dagli Screen Reader tramite la classe screen-reader-text
1.3.2 Sequenza significativa (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.2 Sequenza significativa	Soddisfatto	Aggiunto il tag <h1> in tutte le pagine e nei template in maniera tale da rispettare la gerarchia della struttura html ed è fruibile dagli Screen Reader tramite la classe screen-reader-text

1.3.3 Caratteristiche sensoriali (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.3 Caratteristiche sensoriali	Soddisfatto	● Aggiunto Paginazione con numerazione Slide Cliccabile ● Aggiunto Controllo Slider con la Tastiera ● Aggiunto Controllo Slider con Rotellina Mouse o con Trackpad ● Aggiunto attributo Autoplay allo Slider ● Aggiunto pulsante per il form di Ricerca e l'etichetta al campo di Input visibile anche agli Screen Reader tramite la classe screen-reader-text
1.3.4 Orientamento (solo il livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.4 Orientamento	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
1.3.5 Identificare lo scopo degli input (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.5 Identificare lo scopo degli input	Soddisfatto	Aggiunto attributo "autocomplete" ai campi dei moduli Feedback Accessibilità e Iscrizione Newsletter
1.4.1 Uso del colore (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.1 Uso del colore	Soddisfatto	● Aggiunto l'attributo bold e underline ai link del menu pre-header ● Sostituito colore link footer da #535558 a #333333 e proprietà/valore: text-decoration:underline (css); ● Aggiunto outline: 9px double black; ● box-shadow: 0 0 0 6px white; ● al selettore ::focus-visible per facilitare navigazione da tastiera ● Aggiunto colore di sfondo #0033a0; testo bianco e text-decoration:underline; colore #ffffff su stato hover, active, focus menu di navigazione e link ● Aggiunto bordo di 5px colore #1c4aa6 su stato Focus Input Modulo feedback Accessibilità e Iscrizione Newsletter, Modulo di Ricerca ● Sostituito colore di sfondo del selettore ::selection da #444 a #333 selezione testi ● Sostituito icona newsletter blu con icona colore bianco in svg
1.4.2 Controllo del sonoro (livello A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.2 Controllo del sonoro	Non applicabile	Nessun contenuto Audio nel sito

1.4.3 Contrasto minimo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.3 Contrasto minimo	Soddisfatto	Aggiunto proprietà bold ai tag <label> dei form; ● Sostituito colore di sfondo del selettore ::selection da #444 a #333 selezione testi (css); ● Sostituito colore link footer da #535558 a #333333 e proprietà/valore: text-decoration:underline (css); ● Sostituito icona newsletter blu con icona colore bianco in svg (css);
1.4.4 Ridimensionamento del testo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.4 Ridimensionamento del testo	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
1.4.5 Immagini di testo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.5 Immagini di testo	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
1.4.10 Ricalcolo del flusso (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.10 Ricalcolo del flusso	Soddisfatto	Modulo Ricerca: ● Il campo input ha un valore 100% per la proprietà width; ed è centrato con la tecnologia flexbox ● Il modulo risulta centrato anche con zoom al 400%
1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali	Soddisfatto	Sostituito icona newsletter blu con icona colore bianco in svg (css);
1.4.12 Spaziatura del testo (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.12 Spaziatura del testo	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	Soddisfatto	Aggiunto colore di sfondo #0033a0; testo bianco e text-decoration:underline; colore #fffff su stato hover, active, focus menu di navigazione e link
2.1.1 Tastiera (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.1 Tastiera	Soddisfatto	Si può navigare il sito utilizzando la tastiera
2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera	Soddisfatto	Aggiunto outline: 9px double black; box-shadow: 0 0 0 6px white; al selettore ::focus-visible per facilitare navigazione da tastiera

2.1.4 Tasti di scelta rapida (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.4 Tasti di scelta rapida	Soddisfatto	Attiva solo al focus
2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione	Soddisfatto	Nel sito non sono presenti contenuti regolati da tempi di esecuzione
2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi	Soddisfatto	Aggiunto pulsante Pausa per fermare l'autoplay dello Slider in homepage
2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
2.4.1 Salto di blocchi (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.1 Salto di blocchi	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
2.4.2 Titolazione della pagina (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.2 Titolazione della pagina	Soddisfatto	Aggiunto il tag <h1> in tutte le pagine e nei template in maniera tale da rispettare la gerarchia della struttura html ed è fruibile dagli Screen Reader tramite la classe screen-reader-text
2.4.3 Ordine del focus (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.3 Ordine del focus	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
2.4.5 Differenti modalità (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.5 Differenti modalità	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
2.4.6 Intestazioni ed etichette (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.6 Intestazioni ed etichette	Soddisfatto	• Aggiunto il tag <h1> in tutte le pagine e nei template in maniera tale da rispettare la gerarchia della struttura html ed è fruibile dagli • Screen Reader tramite la classe screen-reader-text

		● Aggiunto attributo for etichetta per modulo di ricerca e modulo iscrizione Newsletter
2.4.7 Focus visibile (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.7 Focus visibile	Soddisfatto	Aggiunto outline: 9px double black; box-shadow: 0 0 0 6px white; al selettore ::focus-visible per facilitare navigazione da tastiera
2.5.1 Movimenti del puntatore (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.1 Movimenti del puntatore	Soddisfatto	● Aggiunto Controllo Slider con la Tastiera ● Aggiunto Controllo Slider con Rotellina Mouse o con Trackpad
2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore	Non applicabile	Nel sito non è presente alcun contenuto da spostare tramite drag&drop
2.5.3 Etichetta nel nome (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.3 Etichetta nel nome	Soddisfatto	aggiunto attributo aria-label al menu di navigazione
2.5.4 Azionamento da movimento (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.4 Azionamento da movimento	Non applicabile	Nel sito non sono presenti impostazioni che rilevano il movimento del dispositivo e utilizzano questo movimento come mezzo di input.
3.1.1 Lingua della pagina (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.1.1 Lingua della pagina	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.1.2 Parti in lingua (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.1.2 Parti in lingua	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.2.1 Al Focus (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.1 Al focus	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.2.2 All'input (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.2 All'input	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.2.3 Navigazione coerente (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.3 Navigazione coerente	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento

3.2.4 Identificazione coerente (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.4 Identificazione coerente	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.3.1 Identificazione di errori (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.1 Identificazione di errori	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.3.2 Etichette o istruzioni (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.2 Etichette o istruzioni	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.3.3 Suggerimenti per gli errori (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.3 Suggerimenti per gli errori	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento
3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	Non applicabile	Il sito non presenta vincoli giuridici, ne transazioni finanziarie
4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.1 Analisi sintattica (parsing)	Non applicabile	
4.1.2 Nome, ruolo, valore (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.2 Nome, ruolo, valore	Soddisfatto	• Aggiunto attributi aria-label e aria-labelledby allo slider della homepage; • Aggiunto attributo "for" nelle etichette del modulo iscrizione newsletter
4.1.3 Messaggi di stato (Level AA wcag 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.3 Messaggi di stato	Soddisfatto	Conforme prima dell'intervento